

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева MASTER B 300 CED



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕПЛОЙ ПУШКИ MASTER B300 CED



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ПРЕИМУЩЕСТВА нагревателя MASTER B 300

- Большой поток воздуха
- Возможность подключения к опционального термостата
- Два масляные фильтры: фильтр масляный бак и всасывающий фильтр
- Тепловой защитой двигателя
- Электронный контроль пламени с фотоэлементом
- Нержавеющая сталь камера сгорания
- Масляный бак с индикатором уровня
- Тележка включены
- Легкость перемещения
- Простота обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Master B 300

Мощность:


44/88 кВт

150.500 / 301.000 БТЕ / ч

37,900 / 75,800 ккал / ч

Поток воздуха: 900 / 1.800 м³ / ч	Расход топлива: 3,5 / 7 кг / ч	Объем топливного бака: 105 л	Размер упаковки (ДхШхВ) : 1600 x 750 x 900 мм
Питание: 220-240/50-60 В / Гц	Номинальный ток: 1,2 / 2,4	Термостат управления: необязательный	Вес нетто / брутто: 53/70 кг
	Электрическая мощность: 0,28 / 0,56 кВт	Автономия топлива: 24/12 ч	Поддон: 1 шт

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Тепловой пушки Master B 300



ПРИМЕНЕНИЕ нагревателя MASTER B 300

Покрасочные работы



Штукатурные работы



Строительные площадки



Дорожные работы



Осушение зданий



Строительные площадки со сложными условиями работы



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93